



車いす

手すり

歩行器

歩
補助
つえ
行

ス
ロー
プ

車
い
す

車
い
す
付
属
品

リ
フ
ト
用

排
気
回
路

自
動
排
泄
装
置

特
殊
寝
台

特
殊
寝
台
付
属
品

体
変
換
器

床
ず
れ
防
止
用
具

購
入
補
助

レ
ン
タ
ル
般

1.車いすの種類

標準型〈自走用・介助用〉



標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

モジュール型



部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車いすです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュラー型と呼ばれる種類もあります。

リクライニング型




ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックレストを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

電動型



電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

2.各部の名称と機能



3.取扱い方法

広げ方

- ブレーキをかけ、アームレストを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押して下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。

折りたたみ方

- フットレストを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。


乗降時の注意

- 駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
- フットレストの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

坂道、段差などでの注意(特に介護する方)

- 坂道や段差を下る際は、後向きで。
- 段差を昇る際は、介護者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
- 側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャスターが挟まることがないように注意。

4.車いすサイズ表記





車いす 寸法一覧(自走式)

掲載頁	商品名	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳み幅 (cm)	重量 (kg)
26	ネクストコア・プチ NEXT-10B	40	39	86	93	55	28	12
26	ネクストコア・標準 NEXT-11B	40	43	88	94	55	29	12
26	ネクストコア・グラン NEXT-12B	42	47	94	97	57	30	13
27	BAL-1 (自走式)	40	44	85	98	64	33	13
27	ふわりす KF22-40SB	40	43	89	95	60	33	10
28	カルティマ CRT-5	40(36)	44	88	98	55	32	10
28	ふわりすプラス KFP22-40SB	40	43	89	95	60	33	11
29	ネクストコア・マルチ NEXT-31B	40	43	88	95	56	28	13
29	グレイスコア・マルチ GRC-31B	40	43	93	95	57	32	16
30	エアフィッツ・プレミアム AFP-22	40	38~42	92・94・96	109	61	37	17.1
30	カルティマ CRT-7	40(36)	44	88	98	55	32	11
31	MEF-22	40 ~ 44	40・42・44	86 ~ 90	106	58 ~ 62	34	16
31	座王 NA-521W	42	40・42・44	93・95・97	108	60	35	15
32	ネクストコア・ミニモ NEXT-50B	40	35・37・39	84・86・88	94	56	28	14
32	ネクストコア・アジャスト NEXT-51B	38・40・42	41・43・45	88・90・92	96	56	28	14
32	ネクストコアくるり NEXT-71B	40	43	98	86	58	34	19
33	スキット 400B SKT-400B	40	44	89	100	53	33	18
33	プロファンド (赤) / (黄)	40	49	87	116	61	—	14

車いす 寸法一覧(介助式ほか)

掲載頁	商品名	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳み幅 (cm)	重量 (kg)
26	ネクストコア・プチ NEXT-20B	40	39	86	93	54	28	11
26	ネクストコア・標準 NEXT-21B	40	43	88	94	54	28	11
26	ネクストコア・グラン NEXT-22B	42	47	94	94	56	29	12
27	BAL-2 (介助式)	40	46	87	97	58	27	11

手すり

歩行器

歩
補助
つえ
行ス
ロー
プ車
い
す付
属
品
車
い
すリ
フ
ト
移
動
用感
知
器
徘徊処
理
装
置
自動
排泄特
殊
寝
台付
属
品
特
殊
寝
台変
換
器
体
位防
止
用
具
床
ずれ購
入
補
助レ
ン
タ
ル
股



車いすを選ぶ

手すり

歩行器

歩
補助
つえ
行ス
ロー
プ車
い
す車いす
付属品移動用
リフト徘徊
感知器自動
排泄
装置特
殊
寝
台特
殊
寝
台
付
属
品体
位
変
換
器床
ずれ
防止
用具購
入
補
助レ
ン
タ
ル
般

車いす 寸法一覧(介助式ほか)

掲載頁	商品名	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳 幅 (cm)	重量 (kg)
27	ふわりす KF16-40SB	40	43	89	94	55	28	9
28	カルティマ CRT-6	40(36)	44	88	98	49	25	9
28	ふわりすプラス KFP16-40SB	40	43	89	94	55	28	10
29	ネクストコア・マルチ NEXT-41B	40	43	88	95	55	27	12
29	グレイスコア・マルチ GRC-41B	40	43	93	95	56	31	14
30	エアフィッツ・プレミアム AFP-16	40	38~42	92・94・96	109	56.5	31	15.8
30	カルティマ CRT-8	40(36)	44	88	98	49	25	11
31	MEF-16	40 ~ 44	40・42・44	86 ~ 90	106	54 ~ 58	34	14
31	座王 NAH-521W	42	40・42	93・95	108	53	30	14
32	ネクストコア・ミニモ NEXT-60B	40	35・37・39	84・86・88	94	55	27	14
32	ネクストコア・アジャスト NEXT-61B	38・40・42	41・43・45	88・90・92	96	56	28	14
32	ネクストコアくるり NEXT-81B	40	43	98	86	58	34	18
33	スキット7 SKT-7	40	44	94	99	48	32	19
33	ティルト・リクライニング車いす KPF16-40(42)	40	46	126	124	60	38	21
34	ラクレスト PR-200	40	47	120	110	57	—	27
34	NAH - UC・Lo	40	40	124	111	54	54	19
34	NR_sp II NEXTROLLER_SP II	42	49・63	121.5・ 82	114・ 141.5	60	—	24
34	ティルト・リクライニング式車いす 軽量タイプ CRT - WR	40	44	122	108.5 ~ 113.5	55	31	19
35	マイチルトコンパクト MH-CR3D	40	43・45	109	100	53	33	25
35	マイチルトミニ MH-SRL-SE	40	41	101	88	53	—	29
36	セニアカー ET-4D8	—	—	108	119	65	—	100
36	セニアカー ET-4F	—	—	108	120	65	—	98
36	ハンドル型電動車いす S141	—	—	109	119	65	—	88
36	ハンドル型電動車いす S747	—	—	105	1,190	61	—	100



ネクストコア

ネクストコア




自走式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張りの調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
耐荷重 100kg	重量 40.0kg		



介助式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張りの調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
耐荷重 100kg	重量 40.0kg		



プチ NEXT-10B
(低床型)

標準 NEXT-11B
(標準型)

グラン NEXT-12B
(高床型)


折りたたみ幅 28cm	重量 11.8kg
----------------	--------------

折りたたみ幅 29cm	重量 11.8kg
----------------	--------------

折りたたみ幅 30cm	重量 12.8kg
----------------	--------------

プチ	レンタル月額	¥4,500	非
	自己負担額(1割)	(2割) ¥900	
		¥450	(3割) ¥1,350

標準・グラン	レンタル月額	¥5,000	非
	自己負担額(1割)	(2割) ¥1,000	
		¥500	(3割) ¥1,500



プチ NEXT-20B
(低床型)

標準 NEXT-21B
(標準型)

グラン NEXT-22B
(高床型)

折りたたみ幅 28cm	重量 11.1kg
----------------	--------------

折りたたみ幅 28cm	重量 10.8kg
----------------	--------------

折りたたみ幅 29cm	重量 11.8kg
----------------	--------------

プチ	レンタル月額	¥4,500	非
	自己負担額(1割)	(2割) ¥900	
		¥450	(3割) ¥1,350

標準・グラン	レンタル月額	¥5,000	非
	自己負担額(1割)	(2割) ¥1,000	
		¥500	(3割) ¥1,500

- 室内でも動きやすいスリム&コンパクト設計。
座幅は確保しつつ幅の狭い車体を実現。
狭いドアでも余裕で出入り。


- 軽くて、しかも丈夫で安心なフレーム。
耐負荷100Kg

- 背パイプが肩に当たらず快適に座れます。




- 左右別々に張調整可能な「立体スリングシート」
により体に沿って支えられます。

従来の背張調整



ネクストコアの背張調整



手すり

歩行器

補助
つえ行

スロープ

車いす

付属品

移動用
リフト

徘徊
感知器

自動
排泄
処理装置

特殊
寝台

特殊
寝台
付属品

変換
器位

床ずれ
防止用具

購入補助

レンタル
一般



車いす

手すり

歩行器


歩
補助
つえ
行ス
ロー
ープ車
い
す車
い
す
付
属
品リ
フ
ト
用排
気
回自
動
排
泄
装
置特
殊
寝
台特
殊
寝
台
付
属
品体
位
変
換
器床
ず
れ
防
止
用
具購
入
補
助レ
ン
タ
ル
般

BAL(バル)-1

BAL-1

ノーパンクタイヤの
標準型車いす。

自走式




背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強ひ調整
ノーパンクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅	40cm	前座高	43.5cm
耐荷重	100kg	重量	12.7kg

レンタル月額	¥2,500	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥500	
¥250	(3割) ¥750	

BAL(バル)-2

BAL-2

介助式



背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強ひ調整
ノーパンクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅	40cm	前座高	46cm
耐荷重	100kg	重量	11.4kg


レンタル月額	¥2,500	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥500	
¥250	(3割) ¥750	

ふわりす

KF22-40SB

ふわり、と軽い車いす。
標準車感覚で乗れる、軽量
車いすの新スタンダード。

自走式




背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強ひ調整
ノーパンクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅	40cm	前座高	43cm
耐荷重	100kg	重量	9.6kg

レンタル月額	¥4,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥800	
¥400	(3割) ¥1,200	

ふわりす

KF16-40SB

介助式



背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強ひ調整
ノーパンクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅	40cm	前座高	43cm
耐荷重	100kg	重量	8.9kg


レンタル月額	¥4,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥800	
¥400	(3割) ¥1,200	



カルティマCRT-5

軽量・コンパクトにプラスα
の新機能
(ワンハンドブレーキ)

自走式




背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張り調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
ワンハンドブレーキ	クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール
			肘掛高さ調整
	座幅	前座高	
	40(36)cm	43.5cm	
	耐荷重	重量	
	100kg	9.9kg	

レンタル月額	¥4,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥800	
	¥400	(3割) ¥1,200

カルティマCRT-6

介助式




背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張り調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
ワンハンドブレーキ	クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール
			肘掛高さ調整
	座幅	前座高	
	40(36)cm	43.5cm	
	耐荷重	重量	
	100kg	9.1kg	

レンタル月額	¥4,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥800	
	¥400	(3割) ¥1,200

ふわりすプラス

KFP22-40SB

自走式




背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張り調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
	座幅	前座高	
	40cm	43cm	
	耐荷重	重量	
	100kg	10.9kg	

レンタル月額	¥5,500	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,100	
	¥550	(3割) ¥1,650

ふわりすプラス

KFP16-40SB

介助式



背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背張り調整
ハバクタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
クッション付	フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
	座幅	前座高	
	40cm	43cm	
	耐荷重	重量	
	100kg	9.9kg	

レンタル月額	¥5,500	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,100	
	¥550	(3割) ¥1,650

手すり

歩行器

補助
つえ

スロープ

車いす

付属品
車いす

移動用
リフト

徘徊
感知器

自動
排泄
処理装置

特殊
寝台

特殊
寝台
付属品

変換
器

体位
防止用具

購入
補助

レーン
タル

一般

28



車いす

手すり

歩行器

歩
補助
つえ
行ス
ロー
プ車
い
す付
属
品
車
い
すリ
フ
ト
移
動
用感
知
器
循自
動
排
出
処
理
装
置特
殊
寝
台特
殊
寝
台
付
属
品体
位
変
換
器床
す
れ
止
用
具購
入
補
助レ
ン
タ
ル
般


ネクストコア・マルチ

NEXT-31B

自走式



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm	前座高 43cm	耐荷重 100kg	重量 13.2kg



シート厚さ約3cm

レンタル月額	¥5,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,000	
	¥500	(3割) ¥1,500


ネクストコア・マルチ

NEXT-41B

介助式



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm	前座高 43cm	耐荷重 100kg	重量 12.2kg



シート厚さ約3cm

レンタル月額	¥5,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,000	
	¥500	(3割) ¥1,500

グレイスコア・マルチ


GRC-31B

自走式

新バックサポートシステム・通気性抜群のオリジナルシートを採用し、高級感漂うスタイルなどを兼ね備えた新商品です。



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40,42cm	前座高 41.5cm	耐荷重 100kg	重量 15.5kg



シート厚さ約6cm

レンタル月額	¥6,480	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,296	
	¥648	(3割) ¥1,944

グレイスコア・マルチ


GRC-41B

介助式

後方からの足踏みブレーキ(ドラロックブレーキ)を取付けた仕様になります。



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40,42cm	前座高 41.5cm	耐荷重 100kg	重量 15.4kg



シート厚さ約6cm

レンタル月額	¥6,480	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,296	
	¥648	(3割) ¥1,944




エアフィッツ・プレミアム

AFP-22

厚さ8cmのエアクッションを備えた最上位モデル。座高調整・座奥調整で140~180cmまでの身長をカバーできます。

自走式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	エアバック調整
ハブタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
座奥調整	転倒防止キャスター	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅 40cm	前座高 38~42cm	耐荷重 100kg	重量 17.1kg



シート厚さ約8cm


レンタル月額	¥7,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,400	
	¥700	(3割) ¥2,100

エアフィッツ・プレミアム

AFP-16

介助式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	エアバック調整
ハブタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
座奥調整	転倒防止キャスター	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅 40cm	前座高 38~42cm	耐荷重 100kg	重量 15.8kg



シート厚さ約8cm

レンタル月額	¥7,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,400	
	¥700	(3割) ¥2,100


カルティマ

CRT-7

新機能(ワンハンドブレーキ)
軽量ハイポリマータイヤ

自走式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強調整
ハブタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
ワンハンドブレーキ	クッション付フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅 40(36)cm	前座高 43.5cm	耐荷重 100kg	重量 11.2kg



レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
	¥600	(3割) ¥1,800


カルティマ

CRT-8

女性や力の弱い方に最適

介助式

背折れ	手元ブレーキ	介護ブレーキ	立体背強調整
ハブタイヤ	肘掛跳ね上げ	スイングイン	スイングアウト
ワンハンドブレーキ	クッション付フットブレーキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅 40(36)cm	前座高 43.5cm	耐荷重 100kg	重量 10.5kg



レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
	¥600	(3割) ¥1,800

手すり

歩行器

補助
つえ

スロープ

車いす

付属品
車いす

移動用
リフト

徘徊
感知器

自動
排泄
処理装置

特殊
寝台

特殊
寝台
付属品

変換
器

体位
調整

床ずれ
防止用具

購入補助

レンタル
一般



車いす


手すり

歩行器

歩
補助
つえ
行ス
ロー
プ車
い
す車
い
す
付
属
品リ
フ
ト
移
動
用排
気
回
路自
動
排
出
装
置特
殊
寝
台特
殊
寝
台
付
属
品体
位
変
換
器床
ずれ
防
止
用
具購
入
補
助レ
ン
タ
ル
般

MEF-22

自走式




背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
座幅 モジュール	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
肘掛高 さ調整	座幅 40・42・44cm	前座高 40・42・44cm	耐荷重 100kg
重量 15.5kg			

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

MEF-16

介助式



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
座幅 モジュール	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
肘掛高 さ調整	座幅 40・42・44cm	前座高 40・42・44cm	耐荷重 100kg
重量 14.2kg			


レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

座王

NA-521W

自走式

個々の形状にあわせた調整ができる、3D調整式バックサポート採用のスタンダード車いす。




背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
座面高 モジュール	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
肘掛高 さ調整	骨盤 ベルト	座幅 42cm	前座高 40・42・44cm
耐荷重 100kg	重量 15.2kg		

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

座王

NAH-521W

介助式



背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハブ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
座面高 モジュール	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
肘掛高 さ調整	骨盤 ベルト	座幅 42cm	前座高 40・42・44cm
耐荷重 100kg	重量 14.0kg		

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	





ネクストコア・モジュール

超軽量コンパクトスリムボディー。
個々の状態に合わせて調整する
適合機能付きです。



自走式

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバグ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm			
耐荷重 100kg			



ミニモ NEXT-50B

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	



アジャスト NEXT-51B

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

ネクストコア・モジュール

介助式

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバグ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm			
耐荷重 100kg			



ミニモ NEXT-60B

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

アジャスト NEXT-61B

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

ネクストコアくるり


NEXT-71B

圧倒的な小回り性能、
90cm幅の廊下をその場で
”くるり”の6輪車いす。



自走式

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバグ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション 付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm		前座高 43cm	
耐荷重 100kg		重量 19.6kg	



レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	


ネクストコアくるり

NEXT-81B



介助式

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバグ タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション 付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm		前座高 43cm	
耐荷重 100kg		重量 18.6kg	



レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額 (1割)	(2割) ¥1,200	
¥600	(3割) ¥1,800	

手すり

歩行器

補助
つえ行

スロープ

車いす

付属品

移動用
リフト

徘徊
感知器

自動排泄
処理装置

特殊寝台

特殊寝台
付属品

変換器
体位

床ずれ
防止用具

購入補助

レンタル
一般



車いす

手すり

歩行器


歩
補助
つえ
行ス
ロー
プ車
い
す付
属
品
車
い
すリ
フ
ト
機
動
用感
知
器
回自
動
排
泄
処
理
装
置特
殊
寝
台特
殊
寝
台
付
属
品体
位
変
換
器床
す
れ
防
止
用
具購
入
補
助レ
ン
タ
ル
般

室内向け車いす

SKT-400B

自走式

立ち上がると自動で
ノンバックブレーキ
システムが作動、
転倒を未然に
防げます。



シート厚さ約4cm

レンタル月額	¥6,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,200	
	¥600	(3割) ¥1,800

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	背張り 調整
ノンバック ブレーキ	ハード タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン
フットレスト 着脱	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
			肘掛高 さ調整
	座幅 40cm	前座高 43.5cm	
	耐荷重 100kg	重量 18.1kg	

自走足こぎ車いす プロファンド


自走式

「動きたい」を叶える車いす。

◎イタリアンレッド/右ハンドル仕様



◎ソリッドイエロー/左ハンドル仕様



レンタル月額	¥15,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥3,000	
	¥1,500	(3割) ¥4,500

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ノンバック タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
	座幅 40cm	前座高 44.5cm	
	耐荷重 100kg	重量 14.8kg	


コンパクトティルト車いす

SKT-7

介助式

ティルト&コンパクト

狭い場所でもゆったり
楽に座れます。




レンタル月額	¥7,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,400	
	¥700	(3割) ¥2,100

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	背張り 調整
フットレスト 着脱	ハード タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン
マルチヘッド サポート	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
			肘掛高 さ調整
	座幅 40cm	前座高 43.5cm	
	耐荷重 100kg	重量 19kg	
		ティルト 30°	

フルリクライニング車いすぴったりフィット

介助式

折りたたみが可能な
ティルト&リクライニング
車いす。



KPF16-40

レンタル月額	¥8,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,600	
	¥800	(3割) ¥2,400

背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ノンバック タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
脚部エレベ ーティング	クッション付	フット ブレーキ	前座高 モジュール
			肘掛高 さ調整
	座幅 40cm	前座高 46cm	
	耐荷重 100kg	重量 20.5kg	
		ティルト& リクライニング	


座位保持ティルトリクライニング

ラクレスト

大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など様々な身体状況に合わせることができます。



介助式			
背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	座奥行 調整
ハバク タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm	前座高 47cm	耐荷重 75kg	重量 26.5kg
ティルト ~10°	リクライニング ~130°		



レンタル月額	¥8,500	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,700	
¥850	(3割) ¥2,550	


ティルト&リクライニング

ウルトラNAH-UC.Lo

なめらかで快適な
ティルト・リクライニング動作。



介助式			
背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバク タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
クッション	フット ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
座幅 40cm	前座高 40cm	耐荷重 100kg	重量 18.6kg
ティルト 30°	リクライニング 30°		



乗車者だけでなく介助者にもやさしい、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすの低床タイプです。

レンタル月額	¥8,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,600	
¥800	(3割) ¥2,400	


次世代リクライニング車いす

NEXTROLLER®_spII

”次世代リクライニング”
座面昇降型
リクライニング式車いす



介助式			
背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバク タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
手押し ハンドル モジュール	エレベ ー テイング	ワンタッチ リフトシート	デジタ ル調整 シート
クッション キヤスター			
座幅 42cm	前座高 49・63cm	耐荷重 100kg	重量 24.0kg
リクライニング ~130°			



レンタル月額	¥10,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥2,000	
¥1,000	(3割) ¥3,000	


ティルト&リクライニング

CRT-WR

「女性や力の弱い方でも扱いやすい」
超軽量・コンパクトモデル。



介助式			
背折れ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	立体背張り 調整
ハバク タイヤ	肘掛跳 ね上げ	スイング イン	スイング アウト
エア クッション	足踏み 連動式 ブレーキ	前座高 モジュール	肘掛高 さ調整
ニューライト スリム	サーボ ブレーキ	デジタ ル調整 シート	クッション キヤスター
座幅 40cm	前座高 43.5・47cm	耐荷重 100kg	重量 16.8kg
ティルト 2~30°	リクライニング 95°~30°		



レンタル月額	¥8,000	非
自己負担額(1割)	(2割) ¥1,600	
¥800	(3割) ¥2,400	

手すり

歩行器

補助
つえ行

スロープ

車いす

付属品

移動用
リフト徘徊
感知器自動
排泄
処理
装置特殊
寝台特殊
寝台
付属品変換
器床
ずれ
防止
用具購入
補助レー
ンタル
一般



車いす

手すり

歩行器

補助つえ

スロープ

車いす

付属品

移動用

排泄器

自動排泄

特殊寝台

特殊寝台

変換器

床ずれ防止用具

購入補助

レンタル

マイチルトコンパクトII

MH-CR2-SE

マイチルトコンパクトの後継機。業界初の上部胸椎サポートパットを採用した【リラックス（休息姿勢）と自立支援（活動姿勢）】の2つの共存を実現する介助式ティルト・リクライニング車いす。



リラックス（休息姿勢）と自立支援（活動姿勢）の共存

ティルト角度0～30°



業界初

上部胸椎サポートパットで不安定な姿勢をサポート

リクライニング角度90～125°




上部頸椎サポートパッド

背の高い方もしっかり支える背もたれ高さ調整

身長155cm

身長175cm



空いた隙間を背もたれ高さ調整でピタッと支える

スネークヘッドサポート

身長に合わせて自在に頭の位置に合わせて使用可能。



前後運動式フットブレイキ

前後どちらからでも足でブレイキのロック・解除が可能。




ハイブリッドタイヤ

クッション性に優れた発泡ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要。



介助式			
背折れ	手元ブレイキ	介護ブレイキ	立体背強調整
ハイブリッドタイヤ	背もたれ高さ調整	転倒防止キャスター	脚部エレベーター
クッション付	フットブレイキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅40cm	前座高43cm	耐荷重100kg	重量27.3kg
ティルト0～30°	リクライニング90°～125°		



MH-CR2-SE

レンタル月額	¥8,000	非
自己負担額（1割）	¥800	（2割）¥1,600 （3割）¥2,400

エレベーター片脚


レンタル月額	¥500	非
自己負担額（1割）	¥50	（2割）¥100 （3割）¥150

マイチルトミニ3D

MH-SRL-SE

～4つのしっかりでアプローチ～

- 座シート350mmのショートサイズ**
小柄な女性も深くしっかりと座れる座奥行
- 直下構造のフットサポート**
直下構造のフットサポートで膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる
- 背フレームの前折れ「ポジティブ機能」**
円背の方の背シートと背中の隙間をしっかりと埋める
- 新枕「スネークヘッドサポート」**
低い位置からの設定も可能になり、小柄な方の頭のサポートをしっかりと




レンタル月額	¥9,000	非
自己負担額（1割）	¥900	（2割）¥1,800 （3割）¥2,700

介助式			
背折れ	手元ブレイキ	介護ブレイキ	立体背強調整
ハイブリッドタイヤ	肘掛跳ね上げ	脚部エレベーター	スイングアウト
クッション付	フットブレイキ	前座高モジュール	肘掛高さ調整
座幅40cm	前座高41cm	耐荷重100kg	重量29.0kg
ティルト0～25°	リクライニング90°～110°		




リフトアップキャストを下げる事で車輪が浮き、車いすを真横への移動や旋回することが可能。ベッド脇での介助や、狭い廊下での通行に便利です。




既存のヘッドサポートよりも低いポジションから設定が出来、上下・前後・左右まで一度に設定可能。ベッド脇での介助や、狭い廊下での通行に便利です。



膝直下のフットサポートにより良い姿勢が保てます。



リフトアップ機能を使えば真横への移動も可能になり、ベッドから車いすへの移乗も楽に行えます。
※移乗時は、リフトアップ機能を解除して必ず駐車ブレイキをかけてください。



背パイプが前折れして調整可能。前を向く姿勢で誤嚥のリスク回避や姿勢保持にもなります。



セニアカー

ET-4D8

走行距離
33
km

電 動
4 輪



サイズ	全長	119cm
	全幅	65cm
	全高	108cm
重 量	100kg	
速 度	前進 6km/h 後進 2km/h	
実 用 登 坂	10°	
最小回転半径	145cm	
段差乗越高さ	7.5cm	
最 大 荷 重	100kg	

レンタル月額 ￥23,000 非
自己負担額 (1割) (2割) ￥4,600
¥2,300 (3割) ￥6,900

セニアカー

ET-4F

走行距離
33
km

電 動
4 輪



サイズ	全長	119.5cm
	全幅	65cm
	全高	108cm
重 量	98kg	
速 度	前進 6km/h 後進 2km/h	
実 用 登 坂	10°	
最小回転半径	145cm	
段差乗越高さ	7.5cm	
最 大 荷 重	100kg	

レンタル月額 ￥20,000 非
自己負担額 (1割) (2割) ￥4,000
¥2,000 (3割) ￥6,000

ハンドル形電動車いす

S141

走行距離
24
km

電 動
4 輪



サイズ	全長	119cm
	全幅	68cm
	全高	108cm
重 量	92kg	
速 度	前進 6km/h	
実 用 登 坂	10°	
最小回転半径	132cm	
段差乗越高さ	助走あり 4cm 助走なし 2.5cm	
最 大 荷 重	100kg	

レンタル月額 ￥14,800 非
自己負担額 (1割) (2割) ￥2,960
¥1,480 (3割) ￥4,440

ハンドル形電動車いす

S747

走行距離
25
km

電 動
4 輪



サイズ	全長	119.5cm
	全幅	69.5cm
	全高	116cm
重 量	100kg	
速 度	前進 6km/h	
実 用 登 坂	10°	
最小回転半径	144cm	
段差乗越高さ	助走あり 4cm 助走なし 2.5cm	
最 大 荷 重	100kg	

レンタル月額 ￥18,800 非
自己負担額 (1割) (2割) ￥3,760
¥1,880 (3割) ￥5,640

手すり

歩行器

歩
補助
つえ

ス
ロー
ープ

車
い
す

付
車
属
品

リ
移
動
フ
ト

感
排
知
器

処
自
理
動
排
装
泄
置

特
殊
寝
台

付
特
属
寝
台

変
体
換
器

防
床
止
ず
れ
具

購
入
補
助

レ
ン
タ
ル

レ
ン
タ
ル